

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **07512**
Bezeichnung: **ECO-PLUS**
Anti-Rutsch Einwegsocken
beidseitig beschichtet



MAßE*			
Größe	Maße	Trageempfehlung für Schuhgröße	Farbe
S	-	-	-
M	-	-	-
L	-	-	-
XL	-	-	-
XXL	-	-	-
XXXL	-	-	-
X-Weit	530 x 125 mm	-	dunkelgrau
uni	-	-	-

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	☒ Polyester (PES)	☒ Frottee-Innenseite	☒ Noppen aus Polyschaum				
Eigenschaften	☒ latexfrei	☒ hoher Elastik-Anteil	☒ Einwegprodukt - nicht waschbar	☒ beidseitig beschichtet			
Bemerkung	Das Produkt fördert die Trittsicherheit und reduziert somit das Ausrutschen auf glatten Flächen. Zudem bietet es Wärme und Bequemlichkeit.						

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	☐ Kategorie I	☐ Kategorie II	☐ Kategorie III	☒ kein PSA-Artikel			
MP-Verordnung (EU) 2017/745	☐ Klasse I	☐ Klasse II	☐ Klasse III	☐ steril	☐ mit Messfunktion	☒ kein Medizin-Produkt	

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **07512**
Bezeichnung: **ECO-PLUS**
Anti-Rutsch Einwegsocken
beidseitig beschichtet



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Beutel
Stück pro Unterverpackung	2
GTIN Unterverpackung S	-
GTIN Unterverpackung M	-
GTIN Unterverpackung L	-
GTIN Unterverpackung XL	-
GTIN Unterverpackung XXL	-
GTIN Unterverpackung XXXL	-
GTIN Unterverpackung X-Weit	4044941736648
GTIN Unterverpackung uni	-
Maße & Größe	
Länge	240 mm
Breite	150 mm
Höhe	-
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht*
S	-
M	-
L	-
XL	-
XXL	-
XXXL	-
X-Weit	84 g
uni	-

LOGISTISCHE DATEN PALETTE	
Allgemeines	
Palettenart	Europalette
Maße & Größe	
Kartons pro Palette	36
Palettenhöhe	187 cm
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht*
S	-
M	-
L	-
XL	-
XXL	-
XXXL	-
X-Weit	194 kg
uni	-

LOGISTISCHE DATEN UMPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Unterverpackungen je Umverpackung	50
GTIN Umverpackung S	-
GTIN Umverpackung M	-
GTIN Umverpackung L	-
GTIN Umverpackung XL	-
GTIN Umverpackung XXL	-
GTIN Umverpackung XXXL	-
GTIN Umverpackung X-Weit	4044941736655
GTIN Umverpackung uni	-
Maße & Größe	
Länge	406 mm
Breite	178 mm
Höhe	305 mm
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht*
S	-
M	-
L	-
XL	-
XXL	-
XXXL	-
X-Weit	4.700 g
uni	-

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **07512**
Bezeichnung: **ECO-PLUS**
Anti-Rutsch Einwegsocken
beidseitig beschichtet



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung/ Verfallzeit	Produkt in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen.
Nutzung und Überprüfung	Produkt immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.). Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen
Entsorgung	Das gebrauchte Produkt ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzte Produkte können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Warnhinweise	Rutschgefahr bei Nässe: Die Socken bieten auf trockenen Böden rutschhemmenden Schutz, sind jedoch möglicherweise weniger effektiv auf nassen oder glatten Oberflächen. Nicht für den Außenbereich geeignet: Die Anti-Rutschsocken sind für den Innenbereich konzipiert und bieten möglicherweise nicht die notwendige Haftung auf Außenflächen wie Asphalt, Stein oder ähnlichen Untergründen. Nur auf intakten Böden verwenden: Untersuchen Sie den Boden vor der Verwendung. Beschädigte, rissige oder unebene Böden können die Rutschfestigkeit beeinflussen. Produkt nur trocken anziehen: Feuchtigkeit auf der Haut oder an den Socken kann die Haftung beeinträchtigen und das Rutschrisiko erhöhen. Kein Schutz gegen scharfe oder heiße Oberflächen: Die Socken bieten keinen Schutz vor scharfen Gegenständen oder extrem heißen Oberflächen.

*geringe Abweichungen aufgrund von Standard-Toleranzen möglich

Rev.-Nr.: 2025-01
Datum 11. 09.2025

Änderungen & Irrtümer vorbehalten