AMPri Handelsgesellschaft mbH
Benzstraße 16
21423 Winsen (Luhe) - Germany
Telefon: +49 (0)4171 / 8480-0
Homepage: www.ampri.de
e-mail: info@ampri.de

Technisches Datenblatt



Artikel-Nr.: **01240**

Bezeichnung **MED-COMFORT Blue Ultra 400**
Nitril-Untersuchungshandschuh
blau, nicht steril, puderfrei

SCHICHTSTÄRKEN		
Stulpe	**Handfläche**	**Fingerspitzen**
0,09 mm	0,15 mm	0,20 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	☐ Latex	☑ Nitril	☐ Vinyl	☐ Vinyl-Nitril-Gemisch	☐ Polyethylen (PE)	☐ TPE	☐ Baumwolle
Farbe	☐ weiß	☑ blau	☐ schwarz	☐ mint	☐ lila	☐ mix	☐ kobaltblau
Eigenschaft	☐ gepudert	☑ puderfrei	☐ steril	☑ nicht steril	☑ Passform beidhändig	☐ passt hand-spezifisch	☐ biologisch abbaubar
Oberfläche	☑ volltexturiert	☐ finger-texturiert	☐ keine Tex-turierung	☐ gehämmert	☑ innen chloriert		

GRÖßEN							
	XS (5-6)	**S (6-7)**	**M (7-8)**	**L (8-9)**	**XL (9-10)**	**XXL (10-11)**	**XXXL (11-12)**
Breite	-	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	115 ± 10 mm	125 ± 10 mm	-
Länge	-	≥ 400 mm	≥ 400 mm	≥ 400 mm	≥ 400 mm	≥ 400 mm	-

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	☐ Kategorie I	☐ Kategorie II	☑ Kategorie III	☐ kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	☑ Klasse I	☐ Klasse IIa	☐ Klasse III	☐ steril	☐ mit Mess-funktion	☐ kein Medizin-Produkt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	☑ saure Lebensmittel	☑ wässrige Lebensmittel	☑ fette Lebensmittel	☑ alkohol. Lebensmittel	☑ trockene Lebensmittel	☐ kein Lebens-mittel-Kontakt	

NORMUNG							
EN 388:2016 mechan. Risiken	**Abriebfestigkeit**	**Schnittfestigkeit Coupe-Test**	**Weitereißkraft**	**Durchstichkraft**	**Schnitt-festigkeit TDM-Test**	**Stoßschutz**	
Level	nicht anwendbar						

EN 374-1 Chem. Risiken	**Chemikalie**	**Kennbuchstabe**	**Level**	**Permeationszeit**	**Degradation**	ISO 374-1/Typ B
	Natriumhydroxid 40%	K	6	> 480 min	-5,8 %	
	Wasserstoffperoxid 30%	P	3	> 60 min	17,2 %	
EN 374-4 Degradation	Formaldehyd 37%	T	6	> 480 min	26,1 %	KPT
EN 374-5 Mikroorganismen	Der Handschuh ist dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen). Prüfung gem. ISO 16604 - Verfahren B					EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 420 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420					
EN 455 med. Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4					EN 455
EN 455-1 Dichtigkeit	Der Handschuh weist bei der Wasserhalteprüfung zur Feststellung von Undichtigkeiten einen AQL < 1,5 auf. (Stichprobenprüfung gem. ISO 2859-1, allg. Prüfniveau I)					AQL 1.5
ISO 18889 Pestizidanwendung	nicht anwendbar					

AMPri Handelsgesellschaft mbH
Benzstraße 16
21423 Winsen (Luhe) - Germany
Telefon: +49 (0)4171 / 8480-0
Homepage: www.ampri.de
e-mail: info@ampri.de

Technisches Datenblatt



Artikel-Nr.: **01240**

Bezeichnung **MED-COMFORT Blue Ultra 400**
Nitril-Untersuchungshandschuh
blau, nicht steril, puderfrei

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Stück pro Unterverpackung	50
GTIN Unterverpackung Gr. XS	-
GTIN Unterverpackung Gr. S	4044941007250
GTIN Unterverpackung Gr. M	4044941007267
GTIN Unterverpackung Gr. L	4044941007274
GTIN Unterverpackung Gr. XL	4044941007281
GTIN Unterverpackung Gr. XXL	4044941014180
GTIN Unterverpackung Gr. XXXL	-
PZN Unterverpackung Gr. XS	-
PZN Unterverpackung Gr. S	15318400
PZN Unterverpackung Gr. M	15318392
PZN Unterverpackung Gr. L	15318386
PZN Unterverpackung Gr. XL	15318417
PZN Unterverpackung Gr. XXL	15318363
PZN Unterverpackung Gr. XXXL	-
Maße & Größe	
Länge	400 mm
Breite	130 mm
Höhe	45 mm
Gewichte	

Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	550 g	610 g
M	600 g	660 g
L	650 g	710 g
XL	700 g	760 g
XXL	750 g	810 g
XXXL	-	-

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Unterverpackungen je Umverpackung	20
GTIN Umverpackung Gr. XS	-
GTIN Umverpackung Gr. S	4044941007298
GTIN Umverpackung Gr. M	4044941007304
GTIN Umverpackung Gr. L	4044941007311
GTIN Umverpackung Gr. XL	4044941007410
GTIN Umverpackung Gr. XXL	4044941014197
GTIN Umverpackung Gr. XXXL	-
PZN Umverpackung Gr. XS	-
PZN Umverpackung Gr. S	-
PZN Umverpackung Gr. M	-
PZN Umverpackung Gr. L	-
PZN Umverpackung Gr. XL	-
PZN Umverpackung Gr. XXL	-
PZN Umverpackung Gr. XXXL	-
Maße & Größe	
Länge	460 mm
Breite	275 mm
Höhe	410 mm
Gewichte	

Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	12.200 g	12.700 g
M	13.200 g	13.700 g
L	14.200 g	14.700 g
XL	15.200 g	15.700 g
XXL	16.200 g	16.700 g
XXXL	-	-

LOGISTISCHE DATEN PALETTE	
Allgemeines	
Palettenart	Europalette
Maße & Größe	
Kartons pro Lage	6
Lagen pro Palette	3
Palettenhöhe	138 cm
Gewichte	

Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	229 kg	254 kg
M	247 kg	272 kg
L	265 kg	290 kg
XL	283 kg	308 kg
XXL	301 kg	326 kg
XXXL	-	-

AMPri Handelsgesellschaft mbH
Benzstraße 16
21423 Winsen (Luhe) - Germany
Telefon: +49 (0)4171 / 8480-0
Homepage: www.ampri.de
e-mail: info@ampri.de

Technisches Datenblatt



Artikel-Nr.: **01240**

Bezeichnung **MED-COMFORT Blue Ultra 400**
Nitril-Untersuchungshandschuh
blau, nicht steril, puderfrei

WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung/ Verfallzeit	Handschuhe in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.

Nutzung und Überprüfung	Schutzhandschuhe immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich und in der richtigen Größe verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können. Die Angabe der Durchbruchszeiten und Permeationslevel beruhen auf Labormessungen und werden anhand von Proben aus der Handinnenäche ermittelt. Die tatsächliche Schutzdauer eines Handschuhs bei einer bestimmten Substanz kann durch die Einsatzbedingungen (Temperatur, Abrieb, Dehnung) signikant abweichen. Bei aggressiven Chemikalien kann die Degradation (Veränderung der mechanischen Eigenschaften) ein wichtiger Faktor sein, der bei der Auswahl von chemikalienbeständigen Handschuhe zu berücksichtigen ist. Diese Angaben spiegeln nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider. Die Chemikalienbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen nur anhand von Proben aus der Handäche bestimmt und bezieht sich nur auf die getesteten Chemikalien. Anders kann es sein, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird. Der Eindringwiderstand wurde unter Laborbedingungen bewertet und bezieht sich nur auf den geprüften Probekörper. Die Abbauergebnisse nach EN ISO 374-4 zeigen die Veränderung der Durchstoßfestigkeit der Handschuhe nach Exposition gegenüber der geprüften Chemikalie. Vor dem Gebrauch sind die Handschuhe auf Löcher oder Beschädigungen zu überprüfen.

Entsorgung	Gebrauchte Handschuhe sind entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzte Handschuhe können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Desinfektion	Eine Desinfektion ist für diese Handschuhe nicht vorgesehen und erfolgt in eigener Verantwortung.

Warnhinweise/ Allergiker Hinweise	Schutzhandschuhe sind nur für die einmalige Verwendung bestimmt. Dieses Produkt enthält Dithiocarbamate, die allergische Reaktionen auslösen können

An- und Ausziehanleitung	