

Ficha Técnica

Artículo No.: **710050**

Descripción:

**reloj de arena con clip
carcasa de metal**



DIMENSIONES				
longitud	anchura	altura	diámetro	tiempo de entrega
68 mm	-	-	10 mm	15 s

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	<input type="checkbox"/> Polipropileno (PP)	<input type="checkbox"/> Polietileno (PE)	<input type="checkbox"/> Vellón PP	<input type="checkbox"/> Vellón de PP con revestimiento de PE	<input type="checkbox"/> papel	<input checked="" type="checkbox"/> aluminio	
color	<input type="checkbox"/> azul [B]	<input type="checkbox"/> cedro [C]	<input type="checkbox"/> azul oscuro [DB]	<input type="checkbox"/> verde [G]	<input type="checkbox"/> verde opaco [GO]	<input type="checkbox"/> lila [L]	<input type="checkbox"/> azul claro [LB]
	<input type="checkbox"/> cal [LIME]	<input type="checkbox"/> Mix [MIX] negro, cedro, lila, rosa claro, azul claro	<input type="checkbox"/> naranja [O]	<input type="checkbox"/> rosa [P]	<input type="checkbox"/> rojo [R]	<input type="checkbox"/> rosa claro [ROSE]	<input type="checkbox"/> negro [SCH]
	<input type="checkbox"/> violeta [V]	<input type="checkbox"/> blanco [W]	<input type="checkbox"/> rojo vino [WR]	<input type="checkbox"/> amarillo [Y]	<input checked="" type="checkbox"/> plata	<input type="checkbox"/> natural	<input type="checkbox"/> bordeaux
característica	<input type="checkbox"/> de un solo uso	<input type="checkbox"/> de un solo filo	<input type="checkbox"/> de 5 capas	<input type="checkbox"/> sin pelusa	<input type="checkbox"/> de 9 capas	<input type="checkbox"/> Cantidad de llenado 2.000 ml	
ingredientes	<input type="checkbox"/> 50% Urea (CAS 57-13-6)	<input type="checkbox"/> 50% agua	<input type="checkbox"/> 70 % alcohol isopropílico				
observación							

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> categoría I	<input type="checkbox"/> categoría II	<input type="checkbox"/> categoría III	<input checked="" type="checkbox"/> no PPE-artículo			
#BEZUG!	<input type="checkbox"/> clase I	<input type="checkbox"/> clase II	<input type="checkbox"/> clase III	<input type="checkbox"/> estéril	<input type="checkbox"/> con función de edición	<input checked="" type="checkbox"/> no es dispositivo médico	
Contacto con alimentos (EG) 1935/2004	<input type="checkbox"/> alimentos ácidos	<input type="checkbox"/> alimentos acuosos	<input type="checkbox"/> alimentos grasos	<input type="checkbox"/> alimentos con alcohol	<input type="checkbox"/> alimentos secos	<input checked="" type="checkbox"/> no contacto con productos alimenticios	

Ficha Técnica

Artículo No.: **710050**

Descripción:

**reloj de arena con clip
carcasa de metal**



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE 1		
información general		
material	cartón	
piezas por subembalaje	10	
GTIN subembalaje plata	4044941041803	
GTIN subembalaje	-	
medidas y tamaños		
largo	111 mm	
ancho	76 mm	
alto	15 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	90 g	125 g

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR		
información general		
material	cartón	
subembalajes por embalaje exterieur	10	
GTIN embalaje exterieur plata	4044941041780	
GTIN embalaje exterieur	-	
medidas y tamaños		
largo	470 mm	
ancho	240 mm	
alto	465 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
#BEZUG!	14.760 g	14.795 g

DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE 2		
información general		
material	cartón	
cajas por embalaje exterieur	20	
GTIN embalaje exterieur plata	4044941041797	
GTIN embalaje exterieur	-	
medidas y tamaños		
largo	230 mm	
ancho	185 mm	
alto	90 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	976 g	1.476 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET		
general		
tipo de palet	europalet	
medidas y tamaños		
cartones por posición	4	
posiciones por palet	4	
altura del palet	201 cm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	237 kg	262 kg

Ficha Técnica

Artículo No.: **710050**

Descripción:

**reloj de arena con clip
carcasa de metal**



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento	Guarde el artículo en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin carga de peso adicional. Proteja del calor, de caídas o impactos fuertes
Uso e inspección	Antes de cada uso, asegúrese de que el clip esté firmemente sujeto en la posición deseada para evitar su pérdida o caída. El producto está herméticamente sellado. Abrirlo a la fuerza puede causar lesiones debido a la rotura del vidrio o al derrame de arena
Instrucciones de limpieza	Limpiar con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar productos de limpieza agresivos
Eliminación	El producto debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos.
Advertencias / información de seguridad	Abrirlo a la fuerza puede causar lesiones debido a la rotura del vidrio o al derrame de arena

Nº de rev.: 2

fecha: 31. 01.2025

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas