

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **01134**
 Bezeichnung **MED-COMFORT**
Latex-Operationshandschuhe
weiß, gepudert, ETO steril



SCHICHTSTÄRKEN*		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
0,14 mm	0,17 mm	0,19 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	☒ Latex	☐ Nitril	☐ Vinyl	☐ Vinyl-Nitril-Gemisch	☐ Polyethylen (PE)	☐ TPE	☐ Baumwolle
Farbe	☒ weiß	☐ blau	☐ schwarz	☐ mint	☐ lila	☐ mix	☐ bordeaux
Eigenschaft	☒ gepudert	☐ puderfrei	☒ steril	☐ nicht steril	☐ Passform beidhändig	☒ passt hand-spezifisch	☐ Aloe Vera Innenbeschichtung
Oberfläche	☒ texturiert	☐ keine Texturierung	☐ gehämmert				

GRÖßEN							
	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0
Breite	77 ± 5 mm	83 ± 5 mm	89 ± 5 mm	95 ± 5 mm	102 ± 6 mm	108 ± 6 mm	114 ± 6 mm
Länge	≥ 280 mm	≥ 280 mm	≥ 280 mm	≥ 285 mm	≥ 285 mm	≥ 285 mm	≥ 285 mm

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	☐ Kategorie I	☐ Kategorie II	☒ Kategorie III	☐ kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	☐ Klasse I	☒ Klasse IIa	☐ Klasse III	☐ steril	☐ mit Messfunktion	☐ kein Medizin-Produkt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	☐ saure Lebensmittel	☐ wässrige Lebensmittel	☐ fette Lebensmittel	☐ alkohol. Lebensmittel	☐ trockene Lebensmittel	☒ kein Lebensmittel-Kontakt	

NORMUNG							
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz	
Level	nicht anwendbar						

EN 374-1 Chem. Risiken	Chemikalie	Kennbuchstabe	ISO 374-1/Typ C
	Natriumhydroxid 40%	K	
	Wasserstoffperoxid 30%	P	

EN 374-5 Mikroorganismen	Der Handschuh ist dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen). Prüfung gem. ISO 16604 - Verfahren B	
--------------------------	---	--

EN 420 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420	
-------------------------	---	--

EN 455 med. Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4. Reißkraft ≥ 9 N	EN 455
------------------------------	--	---------------

EN 455-1 Dichtigkeit	Der Handschuh weist bei der Wasserhalteprüfung zur Feststellung von Undichtigkeiten einen AQL < 0,65 auf. (Stichprobenprüfung gem. ISO 2859-1, allg. Prüfniveau I)	AQL 0.65
----------------------	--	-----------------

EN 16350 elektrost. Eigenschaften	nicht anwendbar	
-----------------------------------	-----------------	--

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **01134**
 Bezeichnung **MED-COMFORT**
 Latex-Operationshandschuhe
 weiß, gepudert, ETO steril



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Stück pro Unterverpackung	100
GTIN Unterverpackung Gr. 6.0	4044941017204
GTIN Unterverpackung Gr. 6.5	4044941017211
GTIN Unterverpackung Gr. 7.0	4044941017228
GTIN Unterverpackung Gr. 7.5	4044941017235
GTIN Unterverpackung Gr. 8.0	4044941017242
GTIN Unterverpackung Gr. 8.5	4044941017259
GTIN Unterverpackung Gr. 9.0	4044941017266
PZN Unterverpackung Gr. 6.0	-
PZN Unterverpackung Gr. 6.5	-
PZN Unterverpackung Gr. 7.0	-
PZN Unterverpackung Gr. 7.5	-
PZN Unterverpackung Gr. 8.0	-
PZN Unterverpackung Gr. 8.5	-
PZN Unterverpackung Gr. 9.0	-
Maße & Größe	
Länge	260 mm
Breite	130 mm
Höhe	200 mm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
6.0	1.400 g
6.5	1.460 g
7.0	1.550 g
7.5	1.610 g
8.0	1.660 g
8.5	1.710 g
9.0	1.790 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE	
Allgemeines	
Palettenart	Europalette
Maße & Größe	
Kartons pro Lage	6
Lagen pro Palette	4
Palettenhöhe	179 cm
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht*
6.0	306 kg
6.5	317 kg
7.0	335 kg
7.5	346 kg
8.0	356 kg
8.5	365 kg
9.0	381 kg

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Unterverpackungen je Umverpackung	8
GTIN Umverpackung Gr. 6.0	4044941017280
GTIN Umverpackung Gr. 6.5	4044941017297
GTIN Umverpackung Gr. 7.0	4044941017303
GTIN Umverpackung Gr. 7.5	4044941017310
GTIN Umverpackung Gr. 8.0	4044941017327
GTIN Umverpackung Gr. 8.5	4044941017334
GTIN Umverpackung Gr. 9.0	4044941017341
PZN Umverpackung Gr. XS	-
PZN Umverpackung Gr. S	-
PZN Umverpackung Gr. M	-
PZN Umverpackung Gr. L	-
PZN Umverpackung Gr. XL	-
PZN Umverpackung Gr. XXL	-
PZN Umverpackung Gr. XXXL	-
Maße & Größe	
Länge	530 mm
Breite	270 mm
Höhe	410 mm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
6.0	11.700 g
6.5	12.180 g
7.0	12.900 g
7.5	13.380 g
8.0	13.780 g
8.5	14.180 g
9.0	14.820 g

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **01134**
 Bezeichnung **MED-COMFORT**
Latex-Operationshandschuhe
weiß, gepudert, ETO steril



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung/ Verfallzeit	Handschuhe in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
Nutzung und Überprüfung	Schutzhandschuhe immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich und in der richtigen Größe verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können. Die Angabe der Durchbruchzeiten und Permeationslevel beruhen auf Labormessungen und werden anhand von Proben aus der Handinnenfläche ermittelt. Die tatsächliche Schutzdauer eines Handschuhs bei einer bestimmten Substanz kann durch die Einsatzbedingungen (Temperatur, Abrieb, Dehnung) signifikant abweichen. Bei aggressiven Chemikalien kann die Degradation (Veränderung der mechanischen Eigenschaften) ein wichtiger Faktor sein, der bei der Auswahl von chemikalienbeständigen Handschuhe zu berücksichtigen ist. Diese Angaben spiegeln nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider. Die Chemikalienbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen nur anhand von Proben aus der Handfläche bestimmt und bezieht sich nur auf die getesteten Chemikalien. Anders kann es sein, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird. Der Eindringwiderstand wurde unter Laborbedingungen bewertet und bezieht sich nur auf den geprüften Probekörper. Die Abbauergebnisse nach EN ISO 374-4 zeigen die Veränderung der Durchstoßfestigkeit der Handschuhe nach Exposition gegenüber der geprüften Chemikalie. Vor dem Gebrauch sind die Handschuhe auf Löcher oder Beschädigungen zu überprüfen.
Entsorgung	Gebrauchte Handschuhe sind nach Kontakt mit Chemikalien entsprechend der Entsorgungsvorschriften für die Chemikalie sowie entsprechend den Vorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzte Handschuhe können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Desinfektion	Eine Desinfektion ist für diese Handschuhe nicht vorgesehen und erfolgt in eigener Verantwortung.
Warnhinweise/ Allergiker Hinweise	Schutzhandschuhe sind nur für die einmalige Verwendung bestimmt. Dieses Produkt enthält Dithiocarbamate und Naturlatex, die allergische Reaktionen bis hin zu anaphylaktischen Reaktionen auslösen können
An- und Ausziehanleitung	

*geringe Abweichungen aufgrund von Standard-Toleranzen möglich

Rev.-Nr.: 2025-02
 Datum 07.11.2025

Änderungen & Irrtümer vorbehalten