

ficha técnica

Nº de artículo **07510**

Descripción **ECO-PLUS**
calcetines antideslizantes desechables
recubierto a doble cara



| DIMENSIONES | | | |
|-------------|--------------|---|-----------|
| tamaño | dimensiones | Recomendación de uso para la talla de calzado | color |
| S | 245 x 95 mm | 35-36 | amarillo |
| M | 245 x 100 mm | 37-38 | verde |
| L | 320 x 100 mm | 39-41 | azul |
| XL | 375 x 100 mm | 42-43 | beige |
| XXL | 390 x 110 mm | 44-47 | gris |
| XXXL | 410 x 120 mm | 47-49 | antracita |
| W-Weit | - | - | - |
| uni | - | - | - |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--|--|--|--|
| material | <input checked="" type="checkbox"/> poliéster (PES) | <input checked="" type="checkbox"/> tejido de rizo en el interior | <input checked="" type="checkbox"/> nódulos de poliespuma | | | | |
| características | <input type="checkbox"/> sin látex | <input type="checkbox"/> alto contenido elástico | <input type="checkbox"/> producto desechable - no lavable | <input checked="" type="checkbox"/> recubierto por ambas caras | | | |
| observaciones | El producto mejora la resistencia al deslizamiento y, por lo tanto, reduce el riesgo de resbalar en superficies lisas. Además, proporciona calor y comodidad. | | | | | | |

| REQUISITOS DE REGULACIÓN | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|--|
| EPI Reglamento (EU) 2016/425 | <input type="checkbox"/> categoría I | <input type="checkbox"/> categoría II | <input type="checkbox"/> categoría III | <input checked="" type="checkbox"/> no es un artículo EPI | | | |
| reglamento médico (EU) 2017/425 | <input type="checkbox"/> clase I | <input type="checkbox"/> clase II | <input type="checkbox"/> clase III | <input type="checkbox"/> estéril | <input type="checkbox"/> con función de medición | <input checked="" type="checkbox"/> no es dispositivo médico | |

ficha técnica

Nº de artículo **07510**

Descripción **ECO-PLUS**
calcetines antideslizantes desechables
recubierto a doble cara



| DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE | | |
|----------------------------------|---------------|------------|
| general | | |
| material | bolsa | |
| piezas por subembalaje | 2 | |
| GTIN subembalaje S | 4044941736501 | |
| GTIN subembalaje M | 4044941736525 | |
| GTIN subembalaje L | 4044941736549 | |
| GTIN subembalaje XL | 4044941736563 | |
| GTIN subembalaje XXL | 4044941736587 | |
| GTIN subembalaje XXXL | 4044941736600 | |
| GTIN subembalaje X-Weit | - | |
| GTIN subembalaje uni | - | |
| medidas y tamaños | | |
| largo | - | |
| ancho | - | |
| alto | - | |
| pesos | | |
| tamaño | peso neto | peso bruto |
| S | 30 g | 65 g |
| M | 33 g | 68 g |
| L | 36 g | 71 g |
| XL | 40 g | 75 g |
| XXL | 46 g | 81 g |
| XXXL | 53 g | 88 g |
| W-Weit | - | - |
| uni | - | - |

| DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR | | |
|---|---------------|------------|
| general | | |
| material | cartón | |
| subembalajes por embalaje exterior | 50 | |
| GTIN embalaje exterior S | 4044941736518 | |
| GTIN embalaje exterior M | 4044941736532 | |
| GTIN embalaje exterior L | 4044941736556 | |
| GTIN embalaje exterior XL | 4044941736570 | |
| GTIN embalaje exterior XXL | 4044941736594 | |
| GTIN embalaje exterior XXXL | 4044941736617 | |
| GTIN embalaje exterior X-Weit | - | |
| GTIN embalaje exterior uni | - | |
| medidas y tamaños | | |
| | S-XL | XXL-XXXL |
| largo | 360 mm | 360 mm |
| ancho | 280 mm | 280 mm |
| alto | 160 mm | 215 mm |
| pesos | | |
| tamaño | peso neto | peso bruto |
| S | 3.250 g | 3.750 g |
| M | 3.400 g | 3.900 g |
| L | 3.550 g | 4.050 g |
| XL | 3.750 g | 4.250 g |
| XXL | 4.050 g | 4.550 g |
| XXXL | 4.400 g | 4.900 g |
| W-Weit | - | - |
| uni | - | - |

| DATOS LOGISTICOS DEL PALET | | |
|----------------------------|-----------------|------------|
| general | | |
| tipo de palet | europalet | |
| medidas y tamaños | | |
| cartones por posición | 20 | |
| posiciones por palet | - | |
| altura del palet | 156 cm / 190 cm | |
| pesos | | |
| tamaño | peso neto | peso bruto |
| S | 75 kg | 100 kg |
| M | 78 kg | 103 kg |
| L | 81 kg | 106 kg |
| XL | 85 kg | 110 kg |
| XXL | 91 kg | 116 kg |
| XXXL | 98 kg | 123 kg |
| W-Weit | - | - |
| uni | - | - |

ficha técnica

Nº de artículo **07510**

Descripción **ECO-PLUS**
calcetines antideslizantes desechables
recubierto a doble cara



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

| | |
|--------------------------------------|---|
| Almacenamiento/ Caducidad | Almacene el producto en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. |
|--------------------------------------|---|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Utilización y revisión | Utilice el producto únicamente para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que el producto es adecuado para el uso previsto. Asegúrese de que la talla coincide con la del usuario. No modifique el producto. Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, partes descosidas, etc.). Este producto está destinado a un solo uso |
|-----------------------------------|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| Eliminación de residuos | El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica. |
|------------------------------------|---|

| | |
|---------------------|--|
| Advertencias | <p>Peligro de resbalón en condiciones húmedas: Los calcetines proporcionan protección antideslizante en suelos secos, pero pueden ser menos eficaces en superficies mojadas o resbaladizas.</p> <p>No aptos para uso en exteriores: Los calcetines antideslizantes están diseñados para uso en interiores y pueden no proporcionar el agarre necesario en superficies exteriores como asfalto, piedra o superficies similares.</p> <p>Utilizar únicamente en suelos intactos: Inspeccione el suelo antes de su uso. Los suelos dañados, agrietados o irregulares pueden afectar a la resistencia al deslizamiento.</p> <p>Póngase el producto sólo cuando esté seco: La humedad en la piel o en los calcetines puede perjudicar la adherencia y aumentar el riesgo de resbalar.</p> <p>No protegen contra superficies afiladas o calientes: Los calcetines no ofrecen protección contra objetos afilados o superficies extremadamente calientes.</p> |
|---------------------|--|