

## Ficha Técnica

Artículo Nr.: **14-028**

Descripción: **Style Black**

guante de examen de látex  
 negro, no estériles, sin polvo



### GROSOR DE LA MANO\*

puño	palma	punta de los dedos
0,11 mm	0,15 mm	0,18 mm

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

material	<input checked="" type="checkbox"/> Látex	<input type="checkbox"/> Nitrilo	<input type="checkbox"/> Vinilo	<input type="checkbox"/> Vinilo-Nitrilo-mix	<input type="checkbox"/> Polietileno (PE)	<input type="checkbox"/> TPE	<input type="checkbox"/> Algodón
colour	<input type="checkbox"/> blanco	<input type="checkbox"/> azul	<input checked="" type="checkbox"/> negro	<input type="checkbox"/> menta	<input type="checkbox"/> lila	<input type="checkbox"/> mix	<input type="checkbox"/> verde manzana
propiedades	<input type="checkbox"/> con polvo	<input checked="" type="checkbox"/> sin polvo	<input type="checkbox"/> estéril	<input checked="" type="checkbox"/> no estéril	<input checked="" type="checkbox"/> forma ambidiestro	<input type="checkbox"/> forma anatómica	<input type="checkbox"/> Revestimiento interior de Aloe Vera
superficie	<input checked="" type="checkbox"/> texturada	<input type="checkbox"/> sin micro-texturada	<input type="checkbox"/> martillado				

### TAMAÑOS

	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)	XXXL (11-12)
ancho	≤ 80 mm	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	115 ± 10 mm	-	-
largo	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	-	-

### REQUISITOS DE REGULACIÓN

EPI Reglamento (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> categoría I	<input type="checkbox"/> categoría II	<input checked="" type="checkbox"/> categoría III	<input type="checkbox"/> no es un artículo EPI			
Reglamento médico (EU) 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> clase I	<input type="checkbox"/> clase II a	<input type="checkbox"/> clase III	<input type="checkbox"/> estéril	<input type="checkbox"/> con función de medición	<input type="checkbox"/> no es dispositivo médico	
Contacto con alimentos (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos ácidos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos acuosos	<input type="checkbox"/> alimentos grasos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos con alcohol	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos secos	<input type="checkbox"/> no contacto con alimentos	

### NORMAS

EN 388 riesgos mecánicos	resistencia a la abrasión	resistencia a los cortes prueba Coupe	resistencia al desgarro	resistencia de perforación	resistencia a los cortes prueba TDM	protección contra impactos		
nivel	no applicable							
EN 374-1 riesgos químicos	químicos				letra código		 KPT	
	Sodium hydroxide 40%				K			
	Hydrogen Peroxide 30%				P			
	Formaldehyde 37%				T			
EN 374-5 microorganismos	El guante es impermeable contra microorganismos (Virus, Bacterias y Hongos).Comprobación según. ISO 16604 - Método B						 VIRUS	
EN ISO 21420 guantes de protección	El guante cumple con los requisitos según EN ISO 21420							
EN 455 Guantes médicos de un sólo uso	Los guantes cumplen con los requisitos según. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4. Fuerza de rotura ≥ 6 N.						<b>EN 455</b>	
EN 455-1 permeabilidad	El guante demuestra en la prueba de retención de agua para la determinación de permeabilidad un AQL<1.5 (Prueba al azar según ISO 2859-1, nivel de prueba general I)						<b>AQL 1.5</b>	
EN 16350 propiedades electrostáticas	no applicable							

## Ficha Técnica

Artículo Nr.: **14-028**

Descripción: **Style Black**  
 guante de examen de látex  
 negro, no estériles, sin polvo



<b>DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE</b>	
<b>información general</b>	
material	carton
piezas por subembalaje	100
GTIN subembalaje tamaño XS	4044941002385
GTIN subembalaje tamaño S	4044941002392
GTIN subembalaje tamaño M	4044941002408
GTIN subembalaje tamaño L	4044941003405
GTIN subembalaje tamaño XL	4044941002323
GTIN subembalaje tamaño XXL	-
GTIN subembalaje tamaño XXXL	-
PZN subembalaje tamaño XS	15566552
PZN subembalaje tamaño S	15566517
PZN subembalaje tamaño M	15566500
PZN subembalaje tamaño L	15566486
PZN subembalaje tamaño XL	15566523
PZN subembalaje tamaño XXL	-
PZN subembalaje tamaño XXXL	-
<b>medidas y tamaños</b>	
largo	240 mm
ancho	125 mm
alto	75 mm
<b>pesos</b>	
tamaño	<b>peso bruto*</b>
XS	600 g
S	640 g
M	680 g
L	720 g
XL	780 g
XXL	-
XXXL	-

<b>DATOS LOGISTICOS DEL PALET</b>	
<b>general</b>	
tipo de palet	europalet
<b>medidas y tamaños</b>	
cartones por posición	9
posiciones por palet	7
altura del palet	190 cm
<b>pesos</b>	
tamaño	<b>peso bruto*</b>
XS	435 kg
S	460 kg
M	485 kg
L	510 kg
XL	548 kg
XXL	-
XXXL	-

<b>DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR</b>	
<b>información general</b>	
material	carton
subembalajes por embalaje exterieur	10
GTIN embalaje exterieur tamaño XS	4044941002163
GTIN embalaje exterieur tamaño S	4044941002064
GTIN embalaje exterieur tamaño M	4044941001784
GTIN embalaje exterieur tamaño L	4044941001791
GTIN embalaje exterieur tamaño XL	4044941001807
GTIN embalaje exterieur tamaño XXL	-
GTIN embalaje exterieur tamaño XXXL	-
PZN embalaje exterieur tamaño XS	-
PZN embalaje exterieur tamaño S	-
PZN embalaje exterieur tamaño M	-
PZN embalaje exterieur tamaño L	-
PZN embalaje exterieur tamaño XL	-
PZN embalaje exterieur tamaño XXL	-
PZN embalaje exterieur tamaño XXXL	-
<b>medidas y tamaños</b>	
largo	315 mm
ancho	255 mm
alto	230 mm
<b>pesos</b>	
tamaño	<b>peso bruto*</b>
XS	6.500 g
S	6.900 g
M	7.300 g
L	7.700 g
XL	8.300 g
XXL	-
XXXL	-

## Ficha Técnica

Artículo Nr.: **14-028**

Descripción: **Style Black**  
guante de examen de látex  
negro, no estériles, sin polvo



### ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento / Caducidad	Almacenar los guantes en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, proteger de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). El tiempo real de caducidad en uso no puede especificarse en términos generales, ya que depende de las condiciones generales de uso. Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. La fecha de caducidad -válida para un almacenamiento adecuado- figura en el envase.
Utilización y revisión	Utilice siempre guantes de protección sólo para el uso previsto y de la talla correcta. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que los guantes son adecuados para el uso previsto, ya que las condiciones en el lugar de trabajo pueden desviarse de las de la prueba de tipo en función de la temperatura, la abrasión y la degradación. Los tiempos de penetración y los niveles de permeabilidad se basan en mediciones de laboratorio y se determinan utilizando muestras tomadas de la palma de la mano. La duración real de la protección de un guante con una sustancia específica puede variar significativamente debido a las condiciones de uso (temperatura, abrasión, estiramiento). En el caso de productos químicos agresivos, la degradación (cambio en las propiedades mecánicas) puede ser un factor importante a tener en cuenta a la hora de seleccionar guantes resistentes a productos químicos. Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo ni la distinción entre mezclas y productos químicos puros. La resistencia química se ha determinado en condiciones de laboratorio únicamente a partir de muestras de la palma de la mano y se refiere únicamente a las sustancias químicas probadas. La situación puede ser diferente si el producto químico se utiliza en una mezcla. La resistencia a la penetración se evaluó en condiciones de laboratorio y se refiere únicamente a la muestra ensayada. Los resultados de degradación según EN ISO 374-4 muestran el cambio en la resistencia a la perforación de los guantes tras la exposición al producto químico probado. Antes de su uso, debe comprobarse que los guantes no presentan agujeros ni daños.
Eliminación de residuos	Los guantes usados deben eliminarse después del contacto con productos químicos de acuerdo con las normas de eliminación del producto químico y las normas de la empresa local de eliminación de residuos. Los guantes no utilizados pueden desecharse con la basura doméstica.
Desinfección	La desinfección no está prevista para estos guantes y es responsabilidad del usuario.
Advertencias/ consejos sobre alergias	Los guantes de protección están destinados a un solo uso. Este producto contiene ditiocarbamatos y látex natural, que pueden desencadenar reacciones alérgicas, incluidas reacciones anafilácticas.
instrucciones para vestirse y desvestirse	

\*ligeras desviaciones posibles debido a tolerancias estándar

rev.-no.: 2025-02  
fecha: 07.11.2025

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas