

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05012-W**

Bezeichnung: **MED-COMFORT**

Vlies Besucherjacke

mit Stehkragen und Reißverschluss



GRÖßEN				
	M	L	XL	XXL
Breite	63 cm	66 cm	69 cm	73 cm
Länge	83 cm	85 cm	90 cm	92 cm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	<input checked="" type="checkbox"/> Polypropylen (PP)	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> SMS				
Farbe	<input type="checkbox"/> Blau [B]	<input type="checkbox"/> Grün [G]	<input type="checkbox"/> Orange [O]	<input type="checkbox"/> Rot [R]	<input checked="" type="checkbox"/> Weiß [W]	<input type="checkbox"/> Gelb [Y]	<input type="checkbox"/> Hellblau [LB]
	<input type="checkbox"/> Dunkelblau [DB]	<input type="checkbox"/> Dunkelgrün [DG]					
Verschluss	<input type="checkbox"/> zum Binden	<input checked="" type="checkbox"/> Reißverschluss	<input type="checkbox"/> Druckknöpfe	<input type="checkbox"/> Klettverschluss			
Eigenschaften	<input type="checkbox"/> Trikotbündchen	<input checked="" type="checkbox"/> Gummizug-Bündchen	<input checked="" type="checkbox"/> latexfrei	<input type="checkbox"/> Kapuze	<input checked="" type="checkbox"/> Kragen	<input type="checkbox"/> teillaminiert	<input type="checkbox"/> angenähte PE-Ärmelschoner
	<input type="checkbox"/> kürzbar durch Perforation	<input type="checkbox"/> geblockt	<input type="checkbox"/> Staubschutz	<input type="checkbox"/> gehämmert	<input type="checkbox"/> kurze Ärmel	<input type="checkbox"/> mit Pappaufhänger	<input checked="" type="checkbox"/> einzeln gefaltet

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input checked="" type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> kein Medizinprodukt	
Lebensmittelkontakt (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> saure Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> wässrige Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> fette Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> alkohol. Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> trockene Lebensmittel	<input type="checkbox"/> kein Lebensmittelkontakt	

NORMUNG							
geprüft nach	<input type="checkbox"/> DIN EN 14126	<input type="checkbox"/> ISO 16603	<input type="checkbox"/> ISO 16604	<input type="checkbox"/> ISO 22610	<input type="checkbox"/> ISO 22611	<input type="checkbox"/> ISO 22612	
	<input type="checkbox"/> EN ISO 13688	<input type="checkbox"/> EN 13034					

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05012-W**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Vlies Besucherjacke
mit Stehkragen und Reißverschluss



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Beutel	
Stück pro Unterverpackung	1	
GTIN Unterverpackung Gr. M	4044941020594	
GTIN Unterverpackung Gr. L	4044941020563	
GTIN Unterverpackung Gr- XL	4044941020570	
GTIN Unterverpackung Gr. XXL	4044941020587	
Maße & Größe		
Länge	270 mm	
Breite	340 mm	
Höhe	-	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
M	71 g	76 g
L	73 g	78 g
XL	77 g	82 g
XXL	80 g	85 g

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	100	
GTIN Umverpackung Gr. M	4044941020594	
GTIN Umverpackung Gr. L	4044941020600	
GTIN Umverpackung Gr. XL	4044941020617	
GTIN Umverpackung Gr. XXL	4044941020624	
Maße & Größe		
Länge	500 mm	
Breite	300 mm	
Höhe	260 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
M	7.600 g	8.100 g
L	7.800 g	8.300 g
XL	8.200 g	8.700 g
XXL	8.500 g	9.000 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	5	
Lagen pro Palette	4	
Palettenhöhe	119 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
M	162 kg	187 kg
L	166 kg	191 kg
XL	174 kg	199 kg
XXL	180 kg	205 kg

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05012-W**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Vlies Besucherjacke
mit Stehkragen und Reißverschluss



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung/ Verfallzeit	Produkt in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
Nutzung und Überprüfung	Produkt immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.). Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen
Entsorgung	Das gebrauchte Produkt ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzte Produkte können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Warnhinweise	Längeres Tragen kann zu Hitzebelastung führen. Dieses Produkt ist entflammbar - von Feuer fernhalten.
An- und Ausziehanleitung	ART DES ANZIEHENS: <ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor.• Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.).• Öffnen Sie den Kittel und ziehen Sie sich ihn an. Achten Sie dabei darauf, dass das Kleidungsstück nicht reißt. Verschließen Sie den Kittel, indem Sie das Taillenband um ihren Körper wickeln und mit einer Schleife verschließen. ART DES AUSZIEHENS: <ul style="list-style-type: none">• Lösen Sie die Taillen- und Kragenbindungen und ziehen Sie den Schutzmantel aus.