



Benzstraße 16 21423 Winsen (Luhe) - Germany

Telefon: +49 (0)4171 / 8480-0 Homepage: www.ampri.de e-mail: info@ampri.de

Ficha Técnica

Artículo Nr.: 04921

Marca:

TAMAÑOS

characteristics

suitable for article

altura

Descripción: bandeja de prótesis

Ø arriba

con tapa

graduación

09175-

Deckel

Ø inferior

autoclav-

able hasta

134°C □ L-09193



50 mm	83 mm	94 r	mm									
DESCRIPCIÓN DEL PR	Ористо											
material	Polypro ne (PP)		Polyethylen e (PE)	7	Vaso: Polipro Tapa: PET	pile	eno (PP)					
colour	☐ antracit [A]	a 🗌 a	azul [B]		cedro [C]		verde océano [CO]		verde [GR]		verde opaco [GO]	gris [GRAY]
	□ purpura		azul claro [LB]		lime [LIME]		mixto [MIX]		naranja [O]		rosa [P]	rojo [R]
	□ rosa cla [ROSE]	ro 🗌 r	negro [SCH]		transparent e []		violeta [V]	7	blanco [W]		vino tinto [WR]	amarillo [Y]
capacity	☐ 30 ml	_ 1	100 ml		150 ml		180 ml		200 ml	4	250 ml	270 ml

Apto para lavavajillas según

□ L-09194

EN 12875-1 + 12875-2

□ L-09194

abrir

□ L-09192

4 x 4 mm

☐ estéril

		,									_
REQUISITOS DE REGL	JLA	CÍON									
reglamento médico (EU) 2017/425		clase I		clase II	clase III	estéril	con función de medición		no es dispositivo médico		
Reglamento sobre productos sanitarios de diagnóstico in vitro (EU) 2017/746		clase A		clase A sterile	clase B	clase C	clase D	7	no IVD		
contacto con alimentos (EG) 1935/2004	V	alimentos ácido	7	alimentos acuosol	alimentos grasos	alimentos con alcohol	alimentos secos		no contacto con productos alimetos	77	•



Benzstraße 16 21423 Winsen (Luhe) - Germany

Telefon: +49 (0)4171 / 8480-0 Homepage: www.ampri.de e-mail: info@ampri.de


Ficha Técnica

Artículo Nr.: 04921

Marca:

Descripción: bandeja de prótesis

con tapa



DATOS LOGISTICO	S DEL PALET	
general		
tipo de palet		euro-palette
medidas y tamaños		
cartones por posición	1	8
posiciones por palet		7
altura del palet		234 cm
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	168 kg	193 kg



DATOS LOGISTICOS	S DEL EMBALAJE EX	TERIEUR
general		
material		cartón
subembalajes por emb	oalaje exterieur	168
GTIN embalaje exterie	ur antracita [A]	-
GTIN embalaje exterie	ur blue [B]	-
GTIN embalaje exterie	ur cedro [C]	-
GTIN embalaje exterie	ur verde océano [CO]	-
GTIN embalaje exterie	ur verde [GR]	-
GTIN embalaje exterie	ur verde opaco [GO]	-
GTIN embalaje exterie	ur gris [GRAY]	-
GTIN embalaje exterie	ur purpura [L]	-
GTIN embalaje exterie	ur azul claro [LB]	-
GTIN embalaje exterie	ur lime [LIME]	-
GTIN embalaje exterie	ur mixto [MIX]	-
GTIN embalaje exterie	-	
GTIN embalaje exterie	ur rosa [P]	-
GTIN embalaje exterie	ur rojo [R]	-
GTIN embalaje exterie	-	
GTIN embalaje exterie	-	
GTIN embalaje exterie	ur transparente []	-
GTIN embalaje exterie	-	
GTIN embalaje exterie	7340077903303	
GTIN embalaje exterie	-	
GTIN embalaje exterie	ur amarillo [Y]	-
medidas y tamaños		
largo		380 mm
ancho		240 mm
alto		375 mm
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	2.500 g	3.000 g

uni



AMPri Handelsgesellschaft mbH

Benzstraße 16

21423 Winsen (Luhe) - Germany

Telefon: +49 (0)4171 / 8480-0 Homepage: www.ampri.de e-mail: info@ampri.de

Ficha Técnica

Artículo Nr.: 04921

Marca:

Descripción: bandeja de prótesis

con tapa



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Almacenamiento/ Almacene el producto en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. Caducidad No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. Utilización y revisión Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, etc.). Este producto está destinado a un solo uso. Eliminación de El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica. Advertencias Utilice el producto únicamente para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que el producto es adecuado para el uso previsto.

rev-no.:

date: 24. 03.2025

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas