AMPri Handelsgesellschaft mbH
Benzstraße 16
21423 Winsen (Luhe) - Germany
Telefon: +49 (0)4171 / 8480-0
Homepage: www.ampri.de
e-mail: info@ampri.de

Technisches Datenblatt



Artikel-Nr.: **AL-002**

Bezeichnung **ALPHA-EXTREME GRIP**
Nitrilhandschuh
schwarz, nicht steril, puderfrei

SCHICHTSTÄRKEN*		
Stulpe	**Handfläche**	**Fingerspitzen**
0,08 mm	0,15 mm	0,17 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	☐ Latex	☑ Nitril	☐ Vinyl	☐ Vinyl-Nitril-Gemisch	☐ Polyethylen (PE)	☐ TPE	☐ Baumwolle
Farbe	☐ weiß	☐ blau	☑ schwarz	☐ mint	☐ lila	☐ mix	☐ transparent
Eigenschaft	☐ gepudert	☑ puderfrei	☐ steril	☑ nicht steril	☑ Passform beidhändig	☐ passt hand-spezifisch	☐ baumwoll-beflockt
Oberfläche	☑ texturiert	☐ keine Texturierung	☐ gehämmert				

GRÖßEN							
	XS (5-6)	**S (6-7)**	**M (7-8)**	**L (8-9)**	**XL (9-10)**	**XXL (10-11)**	**XXXL (11-12)**
Breite	-	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	115 ± 10 mm	125 ± 10 mm	-
Länge	-	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	-

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	☐ Kategorie I	☐ Kategorie II	☑ Kategorie III	☐ kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	☑ Klasse I	☐ Klasse IIa	☐ Klasse III	☐ steril	☐ mit Mess-funktion	☐ kein Medizin-Produkt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	☑ saure Lebensmittel	☑ wässrige Lebensmittel	☑ fette Lebensmittel	☑ alkohol. Lebensmittel	☑ trockene Lebensmittel	☐ kein Lebens-mittel-Kontakt	

NORMUNG							
EN 388:2016 mechan. Risiken	**Abriebfestigkeit**	**Schnittfestigkeit Coupe-Test**	**Weitereißkraft**	**Durchstichkraft**	**Schnitt-festigkeit TDM-Test**	**Stoßschutz**	
Level	nicht anwendbar						

EN 374-1 Chem. Risiken	**Chemikalie**	**Kennbuchstabe**	ISO 374-1/Typ B
	Natriumhydroxid 40%	K	
	Wasserstoffperoxid 30%	P	
	Formaldehyd 37%	T	
			KPT
EN 374-5 Mikroorganismen	Der Handschuh ist dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen). Prüfung gem. ISO 16604 - Verfahren B		EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 21420 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN ISO 21420	
EN 455 med. Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4. Reißkraft ≥ 6 N	EN 455
EN 455-1 Dichtigkeit	Der Handschuh weist bei der Wasserhalteprüfung zur Feststellung von Undichtigkeiten einen AQL < 1,5 auf. (Stichprobenprüfung gem. ISO 2859-1, allg. Prüfniveau I)	AQL 1.5
EN 16350 elektrost. Eigenschaften	nicht anwendbar	

AMPri Handelsgesellschaft mbH
Benzstraße 16
21423 Winsen (Luhe) - Germany
Telefon: +49 (0)4171 / 8480-0
Homepage: www.ampri.de
e-mail: info@ampri.de

Technisches Datenblatt



Artikel-Nr.: **AL-002**

Bezeichnung **ALPHA-EXTREME GRIP**
Nitrilhandschuh
schwarz, nicht steril, puderfrei

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Stück pro Unterverpackung	100
GTIN Unterverpackung Gr. XS	-
GTIN Unterverpackung Gr. S	4044941763262
GTIN Unterverpackung Gr. M	4044941763286
GTIN Unterverpackung Gr. L	4044941763309
GTIN Unterverpackung Gr. XL	4044941763323
GTIN Unterverpackung Gr. XXL	4044941763347
GTIN Unterverpackung Gr. XXXL	-
PZN Unterverpackung Gr. XS	-
PZN Unterverpackung Gr. S	-
PZN Unterverpackung Gr. M	-
PZN Unterverpackung Gr. L	-
PZN Unterverpackung Gr. XL	-
PZN Unterverpackung Gr. XXL	-
PZN Unterverpackung Gr. XXXL	-
Maße & Größe	
Länge	205 mm
Breite	115 mm
Höhe	65 mm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	**Bruttogewicht***
XS	-
S	630 g
M	710 g
L	770 g
XL	850 g
XXL	930 g
XXXL	-

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Unterverpackungen je Umverpackung	10
GTIN Umverpackung Gr. XS	-
GTIN Umverpackung Gr. S	4044941763279
GTIN Umverpackung Gr. M	4044941763293
GTIN Umverpackung Gr. L	4044941763316
GTIN Umverpackung Gr. XL	4044941763330
GTIN Umverpackung Gr. XXL	4044941763354
GTIN Umverpackung Gr. XXXL	-
PZN Umverpackung Gr. XS	
PZN Umverpackung Gr. S	-
PZN Umverpackung Gr. M	-
PZN Umverpackung Gr. L	-
PZN Umverpackung Gr. XL	-
PZN Umverpackung Gr. XXL	-
PZN Umverpackung Gr. XXXL	-
Maße & Größe	
Länge	340 mm
Breite	240 mm
Höhe	220 mm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	**Bruttogewicht***
XS	-
S	6.800 g
M	7.600 g
L	8.200 g
XL	9.000 g
XXL	9.800 g
XXXL	-

LOGISTISCHE DATEN PALETTE	
Allgemeines	
Palettenart	Europalette
Maße & Größe	
Kartons pro Lage	6
Lagen pro Palette	5
Palettenhöhe	125 cm
Gewichte	
Größe	**Bruttogewicht***
XS	-
S	229 kg
M	253 kg
L	271 kg
XL	295 kg
XXL	319 kg
XXXL	-

AMPri Handelsgesellschaft mbH
Benzstraße 16
21423 Winsen (Luhe) - Germany
Telefon: +49 (0)4171 / 8480-0
Homepage: www.ampri.de
e-mail: info@ampri.de

Technisches Datenblatt



Artikel-Nr.: **AL-002**

Bezeichnung **ALPHA-EXTREME GRIP**
Nitrilhandschuh
schwarz, nicht steril, puderfrei

WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN


Lagerung/ Verfallzeit	Handschuhe in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.

Nutzung und Überprüfung	Schutzhandschuhe immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich und in der richtigen Größe verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können. Die Angabe der Durchbruchszeiten und Permeationslevel beruhen auf Labormessungen und werden anhand von Proben aus der Handinnenäche ermittelt. Die tatsächliche Schutzdauer eines Handschuhs bei einer bestimmten Substanz kann durch die Einsatzbedingungen (Temperatur, Abrieb, Dehnung) signikant abweichen. Bei aggressiven Chemikalien kann die Degradation (Veränderung der mechanischen Eigenschaften) ein wichtiger Faktor sein, der bei der Auswahl von chemikalienbeständigen Handschuhe zu berücksichtigen ist. Diese Angaben spiegeln nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider. Die Chemikalienbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen nur anhand von Proben aus der Handäche bestimmt und bezieht sich nur auf die getesteten Chemikalien. Anders kann es sein, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird. Der Eindringwiderstand wurde unter Laborbedingungen bewertet und bezieht sich nur auf den geprüften Probekörper. Die Abbauergebnisse nach EN ISO 374-4 zeigen die Veränderung der Durchstoßfestigkeit der Handschuhe nach Exposition gegenüber der geprüften Chemikalie. Vor dem Gebrauch sind die Handschuhe auf Löcher oder Beschädigungen zu überprüfen.

Entsorgung	Gebrauchte Handschuhe sind entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzte Handschuhe können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Desinfektion	Eine Desinfektion ist für diese Handschuhe nicht vorgesehen und erfolgt in eigener Verantwortung.

Warnhinweise	Schutzhandschuhe sind nur für die einmalige Verwendung bestimmt.

An- und Ausziehanleitung	

*geringe Abweichungen aufgrund von Standard-Toleranzen möglich

Rev.-Nr.: 2026-01
Datum 15.10.2026

Änderungen & Irrtümer vorbehalten