

Ficha Técnica

Artículo No.: **09011**
Descripción: **MED-COMFORT**
cánulas de aspiración
superficie mate



DIMENSIONES*							
longitud	diámetro	parte del filtro	diámetro exterior parte del filtro	capacidad	peso		
124 mm	16 mm	-	-	-	-		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	☒ Polipropileno (PP)	☐ Polietileno (PE)	☐ Vellón PP	☐ Vellón de PP con revestimiento de PE	☐ filtrante desmontable de LDPE	☐ PVC sin sustancias nocivas con alambre interior recubierto de zinc o cobre	
color	☒ azul [B]	☐ cedro [C]	☐ azul oscuro [DB]	☒ verde [G]	☐ verde opaco [GO]	☒ lila [L]	☐ azul claro [LB]
	☒ cal [LIME]	☐ Mix [MIX] negro, cedro, lila, rosa claro, azul claro	☒ naranja [O]	☒ rosa [P]	☒ rojo [R]	☐ rosa claro [ROSE]	☐ negro [SCH]
	☐ transparente [T]	☐ violeta [V]	☒ blanco [W]	☒ rojo vino [WR]	☒ amarillo [Y]	☐ plata	☐ #NV
característica	☒ reutilizable	☐ de un solo filo	☐ de 5 capas	☐ sin pelusa	☐ de 9 capas	☐ hasta -45 °C	
ingredientes	☐ 50% Urea (CAS 57-13-6)	☐ 50% agua	☐ 70 % alcohol isopropílico	☐ sin látex	☐ Mezcla de propano / butano / isobutano		
observación	autoclavable hasta 134 °C. Compatible con piezas de mano con cono de conexión según DIN 13938.						

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	☐ categoría I	☐ categoría II	☐ categoría III	☒ no PPE-article			CE
Reglamento médico (EU) 2017/745	☐ clase I	☒ clase II	☐ clase III	☐ estéril	☐ con función de edición	☐ no es dispositivo médico	
Contacto con alimentos (EG) 1935/2004	☐ alimentos ácidos	☐ alimentos acuosos	☐ alimentos grasos	☐ alimentos con alcohol	☐ alimentos secos	☒ no contacto con productos alimenticios	
producto cosmético (EG) 1223/2009	☐ producto cosmético	☒ no es un producto cosmético					

Ficha Técnica

Artículo No.: **09011**
Descripción: **MED-COMFORT**
cánulas de aspiración
superficie mate



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE	
información general	
material	bolsa
piezas por subembalaje	10
GTIN subembalaje azul [B]	4250476610166
GTIN subembalaje azul cedro [C]	-
GTIN subembalaje azul oscuro [DB]	-
GTIN subembalaje verde [G]	4250476610173
GTIN subembalaje verde opaco [GO]	-
GTIN subembalaje lila [L]	4250476610180
GTIN subembalaje azul claro [LB]	-
GTIN subembalaje cal [LIME]	4250476610166
GTIN subembalaje mix [MIX]	-
GTIN subembalaje naranja [O]	4250476610197
GTIN subembalaje rosa [P]	4250476610203
GTIN subembalaje rojo [R]	4250476610210
GTIN subembalaje rosa claro [ROSE]	-
GTIN subembalaje negro [SCH]	-
GTIN subembalaje transparente [T]	-
GTIN subembalaje violeta [V]	-
GTIN subembalaje blanco [W]	4250476610227
GTIN subembalaje rojo vino [WR]	4250476610227
GTIN subembalaje amarillo [Y]	4250476610234
GTIN subembalaje plata	-
GTIN subembalaje	-
medidas y tamaños	
largo	-
ancho	-
alto	-
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	80 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET	
general	
tipo de palet	europalet
medidas y tamaños	
cartones por posición	8
posiciones por palet	5
altura del palet	160 cm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	185 kg

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR	
información general	
material	cartón
subembalajes por embalaje exterior	50
GTIN embalaje exterior azul [B]	-
GTIN embalaje exterior cedro [C]	-
GTIN embalaje exterior azul oscuro [DB]	-
GTIN embalaje exterior verde [G]	-
GTIN embalaje exterior verde opaco [GO]	-
GTIN embalaje exterior lila [L]	-
GTIN embalaje exterior azul claro [LB]	-
GTIN embalaje exterior cal [LIME]	-
GTIN embalaje exterior mix [MIX]	-
GTIN embalaje exterior naranja [O]	-
GTIN embalaje exterior rosa [P]	-
GTIN embalaje exterior rojo [R]	-
GTIN embalaje ext. rosa claro [ROSE]	-
GTIN embalaje exterior negro [SCH]	-
GTIN embalaje ext. transparente [T]	-
GTIN embalaje exterior violeta [V]	-
GTIN embalaje exterior blanco [W]	-
GTIN embalaje exterior rojo vino [WR]	-
GTIN embalaje exterior amarillo [Y]	-
GTIN embalaje exterior plata	-
GTIN embalaje exterior	-
medidas y tamaños	
largo	290 mm
ancho	185 mm
alto	215 mm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	4.000 g

Ficha Técnica

Artículo No.: **09011**
Descripción: **MED-COMFORT**
cánulas de aspiración
superficie mate



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento	Almacenar los artículos en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, proteger de la luz solar directa.
Uso e inspección	Inspeccione el producto antes del primer uso y periódicamente para detectar grietas u otros daños. Sustitúyalo si es necesario.
Instrucciones de limpieza	Reprocesar adecuadamente después de cada uso. Esterilizable en autoclave hasta 134 °C.
Eliminación	El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.
Advertencias / información de seguridad	Utilice el producto únicamente para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que el producto es adecuado para el uso previsto.

Nº de rev.: 2026-01
fecha: 30. 09.2026

*ligeras desviaciones posibles debido a tolerancias estándar

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas